

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ  
THÀNH TÍN



DỊCH VỤ HOÀN HẢO - HỢP TÁC THÀNH CÔNG



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH TÍN

THANH TIN TECHNOLOGY AND EQUIPMENT COMPANY LIMITED

Giấy phép ĐKKD:

Địa Chỉ: Lô N5 - Đường 24m - Khu Công Nghiệp Nghi Phú - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện Thoại: 0964.511.345 | Website: thanhtin.net

Email: thanhtin@thanhtin.net



PROFILE 2023

• TƯ VẤN • THIẾT KẾ • SẢN XUẤT • THI CÔNG •

**Về môi trường:** Tư vấn lập hồ sơ môi trường, tư vấn thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, rác thải, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng. Cùng các sản phẩm chủ lực là máy lọc nước RO, thiết bị vật tư môi trường, thiết bị công nghệ lọc nước.

**Về xây dựng:** Tư vấn thiết kế, xin giấy phép, thảo dô, thi công, thi công công trình xây dựng dân dụng, công trình xây dựng công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước (cấp thoát nước, xử lý chất thải rắn).

**Về thương mại:** Nhập khẩu, phân phối các thiết bị lĩnh vực như máy lọc RO, ion kiềm, thiết bị bể bơi, thiết bị xông hơi, thiết bị nước nóng trung tâm, thiết bị nhà bếp trong khu vực Bắc miền trung, chúng tôi có 500 khách hàng đại lý luôn đảm bảo nhanh và tiện lợi.

## THÂN GỬI QUÝ ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

Lời đầu tiên, **Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Thành Tín** xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng và hợp tác.

Với việc theo đuổi sứ mệnh đem đến một môi trường tốt đẹp cho tương lai. Chúng tôi luôn tâm niệm về trách nhiệm toàn diện của mình trong lĩnh vực công nghiệp môi trường. Được thành lập bởi những thành viên năng động và tận tâm, cùng với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn. Chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng sự hài lòng và thịnh vượng, cùng khách hàng trong mọi giải pháp về môi trường. Trên cơ sở đó, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ sau:

**Về môi trường:** Tư vấn lập hồ sơ môi trường, tư vấn thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, rác thải, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng. Cùng các sản phẩm chủ lực là máy lọc nước RO, thiết bị vật tư môi trường, thiết bị công nghệ lọc nước,...

**Về xây dựng:** Tư vấn thiết kế, xin giấy phép, tháo dỡ, thi công, thi công công trình xây dựng dân dụng, công trình xây dựng công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước (cấp thoát nước, xử lý chất thải rắn)

**Về thương mại:** Nhập khẩu, phân phối các thiết bị lĩnh vực như máy gia đình RO, ion kiềm, thiết bị bể bơi, thiết bị xông hơi, thiết bị nước nóng trung tâm, thiết bị nhà bếp trong khu vực Bắc miền trung, chúng tôi có 500 khách hàng đại lý luôn đảm bảo nhanh và tiện lợi. Suốt nhiều năm qua chúng tôi luôn đáp ứng tốt hơn cam kết về tiến độ và chất lượng công trình cho rất nhiều doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện và hộ dân cư...

Chúng tôi luôn đề cao trải nghiệm khách hàng, phong cách phục vụ, chất lượng sản phẩm và sự hài lòng sau cùng của Quý khách hàng. Với công nghệ, kinh nghiệm và sự uy tín của mình, Thành Tín luôn tự tin đồng hành cùng các doanh nghiệp phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu về sản xuất xanh trên thị trường quốc tế. Hãy liên hệ với chúng tôi khi các bạn nghĩ đến môi trường!

*Trao chất lượng  
Trọn niềm tin...!*

# 1. GIỚI THIỆU

**BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

**HỆ THỐNG ĐẦU THẦU ĐIỆN TỬ**

Chức năng của tôi | Đăng ký | Thoát | Hướng dẫn sử dụng | Thông kê | e-GP | Site English |

TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | HỘI ĐÁP | CÂU HỎI THƯỜNG GẶP | QUẢN LÝ CHỨNG THƯ SỐ

Ngày 27/3/2023 21:39:55 | BÌN MỚI THẦU | NHÀ THẦU

Văn bản điện tử

Người dùng Nhà thầu

**THÔNG TIN NHÀ THẦU**

Chỉnh sửa thông tin Đăng ký

Kiểm tra đăng ký và in văn bản thi hành

Tra cứu thông tin đăng ký và hủy đăng ký

Tra cứu lý lịch thông tin cơ bản nhà thầu

**QUẢN LÝ CHỨNG THƯ SỐ**

DANH SÁCH HỌC VIÊN

**HỖ TRỢ TRA CỨU THÔNG TIN ĐẦU THẦU**

Mã số doanh nghiệp: 2901858781 | Vốn điều lệ: 1.900.000.000 VND

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn | Ngày thành lập: 22/07/2016

Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH TÍN

Số điện thoại: 0964511345 | Số Fax:

Địa chỉ trụ sở: Lô N5, đường 24m, khu tái định cư xóm 5, xã Nghĩ Phù, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An | Quốc gia: VIỆT NAM


Địa chỉ giao dịch: Trang web: thanhtin.net | Số nhân viên: 20 nhân viên

[Thông tin đại diện pháp luật cơ quan/ doanh nghiệp]

Tên người đại diện pháp luật: TRẦN XUÂN HÙNG | Số chứng thực: 187075539

Số điện thoại: 0868723678 | Loại chứng thực: Chứng minh nhân dân

Địa chỉ email: tranxuanhungpb@gmail.com



## TÂM NHÌN

THÀNH TÍN hướng tới phát triển cộng đồng những sản phẩm, dịch vụ thiết thực, mang tính sáng tạo, cung cấp giải pháp tích hợp toàn diện cho hệ thống tự động hóa trong xử lý môi trường, quá trình công nghệ, hướng tới tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường tại Việt Nam để trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp môi trường.

## SỨ MỆNH

- Mang tới cho khách hàng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn ngành, đảm bảo các quy chuẩn an toàn, quy chuẩn bảo vệ môi trường.
- Tạo ra những sản phẩm, dịch vụ thích hợp cho từng công trình, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của khách hàng.
- Tạo dựng môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ công nhân viên, phát huy năng lực cũng như làm chủ công nghệ ...



## GIÁ TRỊ CỐT LÕI



- Kinh nghiệm và sức trẻ đem lại màu xanh cho cuộc sống.
- Cam kết trách nhiệm sản phẩm và dịch vụ cung cấp
- Giá trị sản phẩm, dịch vụ được tạo ra bằng sức mạnh của tập thể công ty
- Bảo vệ sức khỏe, quyền lợi cho công, nhân viên công ty.

Trao chất lượng

Trọn niềm tin...!

## 5. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP


Với năng lực lãnh đạo, thực thi các giải pháp tích hợp tổng thể hệ thống tự động hóa, quá trình công nghệ, HD TEISCO đã khẳng định là một đối tác tin cậy với các sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho các ngành công nghiệp môi trường bao gồm:

- 01** Khai thác, xử lý nước sạch.
- 02** Khai thác, xử lý nước thải.
- 03** Khai thác, xử lý khí thải.
- 04** Lắp đặt hệ thống thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí.
- 05** Lắp đặt hệ thống điện điều khiển, điện tự động hóa.
- 06** Bảo trì, bảo dưỡng các công trình xây dựng.
- 07** Tư vấn, thiết kế hạng mục xây dựng trong lĩnh vực môi trường.
- 08** Buôn bán, lắp đặt và vận hành các vật liệu, thiết bị lắp đặt ngành công nghiệp môi trường.
- 09** Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật.
- 10** Kiểm tra, phân tích kỹ thuật.

## 6. ỨNG DỤNG



## 7. SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG



## 8. CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

### I. XỬ LÝ NƯỚC THẢI

THÀNH TÍN thành lập mang trong mình sứ mệnh góp sức bảo vệ môi trường. Chúng tôi chuyên cung cấp, lắp đặt dây chuyền công nghệ xử lý nước thải cho:




Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, năng động và sáng tạo cùng với đội ngũ lãnh đạo mang trong mình kinh nghiệm, kỹ năng trong lĩnh vực môi trường đã, đang và luôn mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng.


Với mỗi dự án mà THÀNH TÍN thực hiện đều có quy trình xử lý khác nhau, được xây dựng bởi đội ngũ kỹ thuật đáp ứng được các tiêu chí chất lượng mà chủ đầu tư đưa ra. Quy trình xử lý nước thải cơ bản tuân theo quy trình:

- Xử lý nước thải sinh hoạt được ứng dụng để xử lý nước thải tại khu dân cư, trường học, chung cư hoặc tòa nhà cao tầng,...
- Xử lý nước thải chăn nuôi được ứng dụng trong các khu chế biến thực phẩm, khu giết mổ, trang trại,...

### MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ SƠ ĐỒ XỬ LÝ NƯỚC THẢI



SƠ ĐỒ: DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG




SƠ ĐỒ: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

Trao chất lượng

Trọn niềm tin...!

- Xử lý nước thải bệnh viện được áp dụng để phân loại, xử lý các loại nước thải y tế, chất thải độc hại. Ngoài ra cũng được áp dụng để xử lý nước thải thuộc phòng thí nghiệm,...



**Ghi chú:** Trên đây chỉ là một số sơ đồ tiêu biểu, tùy theo điều kiện chúng ta có thể lắp thêm hoặc thay đổi các thành phần của qui trình.

## CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ:




## II. XỬ LÝ NƯỚC CẤP

Hiện nay, với tốc độ phát triển chóng mặt, việc thúc đẩy các ngành công nghiệp sản xuất, khai thác trên tất cả các vùng trên cả nước. Thực trạng nước nhiễm độc, với hàm lượng kim loại nặng vượt mức cho phép đang là vấn đề của toàn xã hội. Hiểu được điều đó, THÀNH TÍN nỗ lực tìm kiếm các giải pháp xử lý nước cấp, nước sạch phục vụ cho khách hàng. Hướng tới mục tiêu vì cộng đồng, vì môi trường xanh. Chúng tôi chuyên cung cấp giải pháp công nghệ xử lý nước cấp cho:




Dựa vào tính chất nước của từng vùng miền, từng dự án mà đội chuyên viên tư vấn thiết kế - THÀNH TÍN sẽ đưa ra những giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng. Đảm bảo chất lượng nước sau khi xử lý và đưa vào sử dụng.

- Xử lý nước tinh khiết bằng hệ thống lọc nước RO - Đây là công nghệ hiện đại, đạt hiệu quả cao.




SƠ ĐỒ: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CÓ ĐỘ TINH KHIẾT CAO

- Xử lý nước sinh hoạt: được áp dụng đối với những công trình thuộc dự án nước sạch nông thôn, dự án xử lý nước cấp cho chung cư, nước nhiễm mặn, nhiễm phèn



SƠ ĐỒ: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC MẶT CẤP NƯỚC CHO SINH HOẠT



SƠ ĐỒ: BẢN VẼ P&ID - HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN CÔNG SUẤT 135M3/H

### III. XỬ LÝ KHÍ THẢI

Theo nghiên cứu Chỉ số PM 2.5 (Particulate Matter - nghĩa là chất dạng hạt) của Việt Nam hiện tại là 43,95, xếp thứ 170/180 nước [Năm 2016]. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, những khu vực có chỉ số PM 2.5 tiêu cực, người dân rất hay mắc các bệnh về phổi và đường hô hấp, đặc biệt là với người già cũng như trẻ nhỏ.


Ở Việt Nam, ô nhiễm không khí phổ biến nhất là ô nhiễm khói bụi, sau đó là ô nhiễm CO<sub>2</sub> và một số loại khí khác như SO<sub>2</sub>, NOx... Hai tác nhân chủ yếu gây ra ô nhiễm không khí là khí thải từ các phương tiện cơ giới và hoạt động sản xuất công nghiệp.

THÀNH TÍN với sứ mệnh mang sống và làm việc hướng tới môi trường trong lành, góp phần giảm thiểu sự ảnh hưởng nặng nề từ khí thải độc hại đến nhân dân. Chính vì vậy, THÀNH TÍN mang đến cho khách hàng những giải pháp xử lý khí thải tối ưu cho:


- Xử lý khí thải thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất
- Xử lý khí thải từ đốt rác thải y tế, rác thải nguy hại
- Xử lý khí thải chế biến,
- ...

Dựa vào từng loại chất thải, khí thải cần xử lý, THÀNH TÍN sẽ đưa ra những giải pháp xử lý tối ưu nhất cho khách hàng. Đảm bảo khí thải đạt tiêu chuẩn đầu ra.

- Xử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt phân




- Xử lý khí thải lò hơi được áp dụng cho các công trình thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất



Ghi chú:

- Thu hồi bụi
- Thu hồi dung dịch hấp thụ

- Xử lý khí thải đốt rác thải y tế



Sơ đồ: BẢN VẼ XỬ LÝ KHÍ THẢI ĐỐT RÁC THẢI Y TẾ

## 9. THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG

THÀNH TÍN hân hạnh giới thiệu đến khách hàng thiết bị, vật tư sản xuất trong nước và nhập khẩu trực tiếp thuộc ngành công nghiệp môi trường đến từ nhiều quốc gia như:

EMEC - Italy,  
Hanna - Italy,  
OBL - Italy,  
Koch - Mỹ,  
Texel - Nhật,  
ECD - Mỹ.

EBARA - Châu Âu,  
Indec - Nhật,  
Select - Ấn Độ,  
Danfoss - Đan Mạch,  
LS - Hàn Quốc,  
Mitsubishi - Nhật,

Simens - Đức,  
Longtech - Taiwan,  
Tsurumi - Nhật Bản,  
Tiền Phong - Việt Nam,  
Dismy ...

THÀNH TÍN cam kết các sản phẩm mà chúng tôi gửi gắm đến khách hàng đều đạt chuẩn chất lượng, phù hợp với yêu cầu mà khách hàng. Đồng thời THÀNH TÍN luôn quan tâm đến sản phẩm, công trình của khách hàng.



Trao chất lượng

Trọn niềm tin...!

## THIẾT BỊ ĐO VÀ ĐIỀU CHỈNH ONLINE

### 1. EMEC - ITALIA

Thiết bị đo



Đầu dò



### 2. HANNA - ITALY

Thiết bị đo



Đầu dò



### 3. ECD - USA



## BƠM ĐỊNH LƯỢNG

### 1. EMEC - ITALY



### 2. TEXEL - JAPAN

- Dòng bơm từ đầu nhựa có khả năng xử lý vật liệu ăn mòn cao có độ tinh khiết cao trong một loạt các quy trình để đáp ứng nhu cầu của khách hàng muốn xử lý những loại nước thải có chứa axit, chất ăn mòn.
- Khuyến cáo: Không sử dụng với mạt sắt có thể làm thay đổi từ tính, moment của bơm.

## BƠM TỪ DÒNG ME

- Máy bơm từ tính nhỏ gọn, hiệu suất cao cho quy trình chung.



## BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

1. EBARA



2. MATRA - ITALY



3. TSURUMI - JAPAN



## MÁY THỔI KHÍ

1. LONGTECH - TAIWAN



2. TSURUMI - NHẬT BẢN



## I. VẬT LIỆU LỌC



### CÁT THẠCH ANH

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: 05-1mm, 0.7-1.2mm, 1-2mm, 2-3mm
- Tỷ trọng 1.400kg/m3
- Đóng gói: 50kg/bao
- Xuất xứ : Việt Nam



### SỎI

Thông số:

- Xuất xứ: Việt Nam
- Đặc tính kỹ thuật:
  - + Kích thước: Đủ các kích cỡ: 3-5mm, 4-8mm, 5-10mm, 10-20mm, 25-40mm...
  - + Tỷ trọng: 1400kg/m3
  - + Quy cách đóng bao: 25kg/bao; 50kg/bao; (hoặc phụ thuộc vào yêu cầu khách hàng)



### THAN HOẠT TÍNH

Thông số:

- Hình dạng: dạng hạt không định hình.
- Màu sắc: màu đen đặc trưng của than.
- Tỷ trọng ở 250C: 0,440 - 0,600g/ml.
- Tinh tan trong nước hoặc trong dung môi khác : không.
- Cỡ hạt : 0,075mm đến 4,75mm (4mesh - 200 mesh).



### HẠT XÚC TÁC ALUWAT

Đặc tính kỹ thuật của hạt Aluwat

- Dạng viên tròn đường kính 6 - 8 mm , màu đỏ nâu
- Khối lượng riêng 1.0kg/cm3
- Thời gian tiếp xúc hiệu quả với hạt aluwat là 2- 3 phút
- Tốc độ lọc cho phép là 10 - 25 m/h
- Áp lực tối đa trong thiết bị khi vận hành là 1,4 - 1,6 kg/cm2
- Vật liệu không gây độc hại, đảm bảo độ bền cơ học
- Độ xốp 52%

## II. ĐỆM VI SINH



Thông số kỹ thuật:  
 - Kích thước: đường kính x chiều cao: 25mmx10mm  
 - Diện tiếp xúc: 500 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
 - Vật liệu: nhựa HDPE  
 - Màu sắc: trắng  
 - Khối lượng: 95kg/m<sup>3</sup>



Thông số kỹ thuật:  
 - Chất liệu: Nylon/PP  
 - Kích thước: D50mm  
 - Diện tích tiếp xúc: 380-600m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
 - Trọng lượng: 34g/m



Thông số kỹ thuật:  
 - Kích thước: 1,0m x 0,5m/tấm  
 - Diện tích tiếp xúc: 110m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
 - Độ dày: 0,35-0,5mm  
 - Vật liệu: nhựa PVC/nhựa tái chế  
 - Khối lượng: 32 Tấm/m<sup>3</sup>  
 - Áp suất làm việc: 1,0 - 1,5 bar  
 - Màu sắc: trắng trong/den



Thông số kỹ thuật:  
 - Kích thước: D100, D150  
 - Nhiệt độ làm việc: 45-50 độ C.  
 - Bề mặt riêng: 650-1000 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>.  
 - Độ rỗng xốp: 93%.  
 - Áp suất làm việc: 1-2 bar.  
 - Vật liệu chế tạo: Nhựa PVC.  
 - Xuất xứ: Việt Nam



Thông số kỹ thuật  
 - Đường kính: 22mm.  
 - Dày: 1mm  
 - Mật độ tích xùc: 3933m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>. (Cao gấp 2-3.5 lần Kaldnes)  
 - Chất liệu: PE nguyên chất  
 - Sản xuất: ĐỨC



## TỦ ĐIỀU KHIỂN

Điều khiển mở máy cho các động cơ

Điều khiển thiết bị điện, máy điện đáp ứng các quá trình công nghệ như: băng tải phân loại, hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, lò đốt rác...

Bảo vệ: quá dòng, quá áp, thấp áp, mất pha, ngắn mạch... cho tải động cơ.

Sử dụng mở máy, điều khiển động cơ

Ứng dụng mở máy, bơm, quạt...trong các trạm bơm, trạm xử lý nước và các ngành công nghiệp.

Các thiết bị được bảo vệ bằng rơ le nhiệt hoặc rơ le điện tử: bảo vệ mất pha, quá áp, quá dòng, ngắn mạch...

Đảm bảo khả năng lưu thông gió và thoát nhiệt cho thiết bị. Sử dụng biến tần, khởi động mềm cho các ứng dụng mềm dẻo cũng như lợi thế điều khiển tốc độ động cơ và mô men. Vỏ tủ sơn tĩnh điện, tôn dày 2mm với cấp bảo vệ IP42 cho các tủ trong nhà và IP55 cho các tủ ngoài trời.


Thiết kế vỏ tủ theo dạng module ghép khoang tiêu chuẩn.

Kích thước tiêu chuẩn, ghép khoang module (1 module có chiều rộng 600, cao 2000 sâu 500mm).



## HOÁ CHẤT XỬ LÝ

### CHẤT ĐIỀU CHỈNH PH




### NHÓM CHẤT LẮNG VÀ TRỢ LẮNG



PAC



### NHÓM DIỆT KHUẨN VÀ KHỦ TRÙNG NƯỚC



KMnO<sub>4</sub>



Javen

### DUNG DỊCH HIỆU CHUẨN - HANNA



HI7083 - HI 70442

## CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

## 1.NHÀ MÁY NƯỚC PHÚ AN CÔNG SUẤT 60M3/H/01 MODUL - 04 MODUL MỞ RỘNG



Cẩu lắp đặt thiết bị




Modul 2 chuẩn bị tập kết

## 2. DOANH TRẠI K2 - CỤC KỸ THUẬT - QUÂN KHU 4

Hạng mục: Xử lý nước sinh hoạt (Nước ngầm)

Chủ đầu tư: Cục Kỹ Thuật - Quân Khu 4


Địa điểm: Xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An.



Tập kết vật tư tại công trình



Cẩu vận chuyển đến công trình



Chuyển thiết bị vào công trình



Hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng

## 3. HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN - THỊ TRẤN CAO THƯỢNG, BẮC GIANG

Hạng mục: Xử lý nước sinh hoạt (Nước mặt)

Địa điểm: Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang



Chuyển thiết bị vào công trình



Cẩu lắp đặt thiết bị



Lãnh đạo kiểm tra chất lượng



Hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng


## 4. TRẠM XỬ LÝ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT 1500M3/DAY - XÃ QUẢNG ĐÔNG - HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH



MAKOSA Hotline: 0964.311.345 | Địa chỉ: Lô 15 KCN Nghĩa Phú, TP Vinh | Website: thanhtin.net




MAKOSA Hotline: 0964.311.345 | Địa chỉ: Lô 15 KCN Nghĩa Phú, TP Vinh | Website: thanhtin.net



#### 5. CUNG CẤP, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT 45M3/H HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI



#### 6. CUNG CẤP, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ



#### 7. CUNG CẤP, THI CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT 4000M3/NGÀY ĐÊM NHÀ MÁY PHÚ LINH - NGHĨA ĐÀN



#### 8. TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI MẠ - NHÀ MÁY BOCKWANG THÁI NGUYÊN



## 9. HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG BÁNH TÔM CÔNG SUẤT 30M3/NGÀY ĐÊM

Hạng mục: Xử lý nước thải nhà hàng

Chủ đầu tư: Nhà hàng bánh tôm



Tập kết hàng hóa tại chân công trình



Hệ thống bơm bể điều hòa



Bể vi sinh chứa cầu vi sinh



Hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng

## 10. XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI - KHU TRANG TRẠI CHĂN NUÔI CÔNG SUẤT 200M3/NGÀY ĐÊM

Hạng mục: Xử lý nước thải chăn nuôi

Địa điểm: Kỳ Liên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh



Hoàn thành công trình




Cụm máy thổi khí



Hệ thống sục khí nuôi vi sinh



Trạm điều khiển bơm và máy thổi khí



Tủ điện điều khiển



Trao chất lượng

Trọn niềm tin...!

## 11. DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THẠCH HÀ

Hạng mục: Xử lý nước thải


Địa điểm: Bệnh Viện Đa Khoa Thạch Hà - Hà Tĩnh




Tủ điện trước khi lắp đặt




Tủ điện điều khiển sau khi hoàn thành lắp đặt




Tháp xử lý khí



Cụm bể phản ứng



Hệ thống bể xử lý




Hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng

## SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH

### 1. DỰ ÁN SƠN ICHI



Cụm lọc nước pha sơn nhà máy




Hệ thống bơm tăng áp cho cụm lọc

### 2. DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG KHỜI



Hệ thống bơm hóa chất và tank chứa hóa chất



Hệ thống điện và thiết bị đo pH online

*Trao chất lượng*

*Trọn niềm tin...!*

### 3. DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TH QUẢNG BÌNH



HOTLINE: 0964.511.345 | ĐC: KCN NGHỊ PHỦ, TP VINH | Web: thanhtin.net



LINE: 0964.511.345 | ĐC: KCN NGHỊ PHỦ, TP VINH | Web: thanhtin.net

### 4. CHẾ TẠO VỎ ÁO BƠM TĂNG ÁP



Và hiệu quả đã được khẳng định  
bởi niềm đam mê !

